

ZP21-H0

Zawias Ø35mm wysokiej jakości do drzwi nakładanych
z prowadnikiem H=0



LUX

Indeks: ZP21-H0

EAN Code:

Materiał: Stal Niklowana

Rodzaj puszki: fi 35mm

Wkręty EURO: NIE

Zaślepki: NIE

Rodzaj prowadnika: slide-on

Wysokość prowadnika: H0

Do drzwi: nakładanych

Hydrauliczny: NIE


Kąt otwarcia: 125°

**Regulacja
mimośrodowa
ramienia:** NIE


**Regulacja
mimośrodowa
prowadnika:** NIE

**Więcej informacji
Pobierz**

Wymiary montażowe puszki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate



Przykład zastosowania
Application example





Zależność odległości (K) od grubości płyty (D) i wysokości prowadnika (H)
Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	17	18	19	20	21

D - grubość płyty / board thickness


K - odległość puszek zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height




Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach


Hinge three dimensional adjustment



Regulacja boczna / Side adjustment




Regulacja głębi / Depth adjustment



Regulacja wysokości / Height adjustment

Montaż zawiasu slide-on Slide-on hinge installation



Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu Choosing hinge amount according to door height

