

# ZP29-H6E

**NTP**  
Professional

Петля Ø35мм короткая для параллельных дверей с направляющей H = 6 и винтами EURO

**Артикул:** ZP29-H6E

**EAN Code:**

**Материал:** Никелированная сталь

**Тип чашки:** fi 35mm

**С евро шурупами:** да

**Заглушки:** нет

**Тип монтажной пластины:** slide-on

**Высота монтажной пластины:** H6

**Для дверей::** параллельные двери

**Гидравлический:** нет

**угол открытия:** 110°

**Эксцентриковая регулировка:** нет


**Эксцентриковая регулировка направляющей:** нет




**LUX**

[Подробнее](#)  
[Скачать](#)

Wymiary montażowe puszki i prowadnika  
*Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate*



Przykład zastosowania  
*Application example*





**NTP**  
Professional


Zależność odległości (K) od grubości płyty (D) i wysokości prowadnika (H)  
 Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)

H	K			
	4	5	6	7
6	15	14	-1.2	-1.2
X	D			

D - uskok między frontem a bokiem / setoff between the front and side  
 X - odległość środka wkrętu od krawędzi ścianki / distance between the center of the screw and the edge of the wall  
 K - odległość puszkii zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge  
 H - wysokość prowadnika / mounting plate height



drzwi otwarte / door open




drzwi zamknięte / door close




# Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach


*Hinge three dimensional adjustment*



Regulacja boczna / Side adjustment




Regulacja głębi / Depth adjustment



Regulacja wysokości / Height adjustment

**Montaż zawiasu slide-on**  
*Slide-on hinge installation*



**Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu**  
*Choosing hinge amount according to door height*

