

ZPCS01-H0-2Z

Гидравлическая петля Ø35 мм для накладных дверей с направляющей H0 Clip-on и торцевыми заглушками




- Артикул:** ZPCS01-H0-2Z
- EAN Code:**
- Материал:** Никелированная сталь
- Тип чашки:** fi 35mm
- С евро шурупами:** нет
- Заглушки:** да
- Тип монтажной пластины:** clip-on
- Высота монтажной пластины:** H0
- Для дверей::** наложенный
- Гидравлический:** да
- угол открытия:** 100°
- Эксцентриковая регулировка:** нет
- Эксцентриковая регулировка направляющей:** нет




[Подробнее](#)
[Скачать](#)

Wymiary montażowe puszki i prowadnika
Drilling dimensions for the hinge cup and mounting plate



Przykład zastosowania
Application example





Zależność odległości (K) od grubości płyty (D) i wysokości prowadnika (H) Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	17	18	19	20	21

D - grubość płyty / board thickness


K - odległość puszkı zawiasu od krawędzi frontu / distance between the hinge cup and door edge

H - wysokość prowadnika / mounting plate height




Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach


Hinge three dimensional adjustment



Regulacja boczna / Side adjustment




Regulacja głębi / Depth adjustment



Regulacja wysokości / Height adjustment


Montaż zaślepek

Cover installation



Montaż zawiasu clip-on

Clip-on hinge installation



Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości frontu

Choosing hinge amount according to door height

