

ZPCS02-H0-2Z

Zawias hydrauliczny Ø35mm do drzwi bliźniaczych z prowadnikiem H0 Clip-on i zaślepkami

Indeks: ZPCS02-H0-2Z

EAN Code:

Materiał: Stal Niklowana

Rodzaj puszeki: fi 35mm

Wkręty EURO: NIE

Zaślepki: TAK

Rodzaj prowadnika: clip-on

Wysokość prowadnika: H0

Do drzwi: bliźniaczych

Hydrauliczny: TAK

Kąt otwarcia: 100°


**Regulacja
mimośrodowa
ramienia:** NIE

**Regulacja
mimośrodkowa
prowadnika:** NIE



Więcej informacji

Przykład zastosowania *Application example*





Zależność odległości (K) od odległości (D) i wysokości prowadnika (H)
Dependency of distance (K) from board thickness (D) and plate height (H)

D \ K	3	4	5	6	7	
H	0	6	7	8	9	10


D - ile milimetrów drzwiczek bliźniaczych powinno „nachodzić” na bok szafki / how far the the twin door should overlay the side board

K - odległość zamontowanej puszkii od krawędzi drzwiczek / distance of the hinge cup from the door edge

H - wysokość prowadnika / plate height




drzwi otwarte / door opened






drzwi zamknięte / door closed

Wymiary montażowe dla puszki Ø35
Mounting dimension for Ø35 cup




Regulacja Zawiasu w trzech kierunkach
Hinge three dimensional adjustment



Montaż zawiasu clip-on

Clip-on hinge installation



Dobór ilości zawiasów w zależności od wysokości drzwiczek

Choosing hinge amount according to door height

